

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения в г. Лысьва
УФСБ России по Пермскому краю

 В.Е. Хаваев

«27» 04 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
«Центр развития ребенка –
детский сад № 74»

 Л.И. Конева

2015 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник МО МВД России

«Чусовской»

 И.Н. Цагануров

«08» 05 2015 г.



П А С П О Р Т

антитеррористической защищенности объекта

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 74»

СОГЛАСОВАНО

и.о. директора МКУ «Управление
гражданской защиты» Чусовского
муниципального района


 В.Д. Кишин

2015 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Чусовского муниципального района

 В.А. Михайлова

«08» 05 2015 г.



г. Чусовой, 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения в г. Лысьва
УФСБ России по Пермскому краю

_____ В.Е. Хаваев

«__» _____ 2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
«Центр развития ребенка –
детский сад № 74»

_____ Л.И. Конева

«__» _____ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МО МВД России
«Чусовской»

_____ И.Н.Цагануров

«__» _____ 2015 г.

П А С П О Р Т
антитеррористической защищенности объекта

СОГЛАСОВАНО

и.о. директора МКУ «Управление
гражданской защиты» Чусовского
муниципального района

_____ В.Д. Кищин

«__» _____ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Чусовского муниципального района

_____ В.А. Михайлова

«__» _____ 2015 г.

г. Чусовой, 2015 г.

Аннотация:

1. Сведения о разработчиках паспорта:

Конева Людмила Ивановна, заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 74»

Конева Людмила Александровна, заместитель заведующего по административно-хозяйственной части.

2. Источники информации при разработке Паспорта:

- Технический паспорт здания;
- Устав;
- штатное расписание

3. Дата завершения разработки Паспорта, обновления включенных в него дополнительных сведений 04.03.2015 года.

Раздел 1. Общие сведения об объекте.		
1.1.	Профиль опасности объекта	Объект с массовым пребыванием людей – Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 74»
1.2.	Полное и сокращенное наименования объекта, время введения в эксплуатацию (постройки).	Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 74»; МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 74», 1966 год
1.3.	Юридический адрес	618204, г. Чусовой, ул. Лысьвенская 78-а
	фактический адрес	618204, г. Чусовой, ул. Лысьвенская 78-а
	Почтовый адрес	618204, Россия, Пермский край, город Чусовой, улица Лысьвенская 78-а
	телефон, факс, E-mail.	(8 34256) 4-23-97, факс (34256)5-53-90, cr74@yandex.ru
1.4	Ведомственная принадлежность	Министерство образования Пермского края
1.5.	Вышестоящая (головная) организация:	Управление образования администрации Чусовского муниципального района
1.5.1.	Юридический адрес	Город Чусовой, ул. Лысьвенская 70 А

	фактический адрес	Город Чусовой , ул. Лысьвенская 70 А
	Почтовый адрес	618204, Россия, Пермский край, город Чусовой , ул. Лысьвенская 70 А
	телефон, факс, телетайп вышестоящей организации	8(34256) 4-76-02
1.6.	Форма собственности (федеральная, краевая, муниципальная, частная и др.).	Муниципальная
1.7.	Должностные лица объекта с указанием рабочих и домашних телефонов	фамилии, имени, отчества,
1.7.1.	Руководитель объекта	Заведующий, Конева Людмила Ивановна, 8(34256) 5-53-90, 8 (34256) 4-53-84
1.7.2.	Заместитель руководителя объекта по безопасности	Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части, Конева Людмила Александровна, 8 (34256) 4-23-97, 8 (34256)4-63-09
1.7.3.	Другие руководители	Заместитель заведующего по воспитательно – методической работе, Конева Наталья Александровна, 8 (34256) 4-23-97,
Раздел 2. Характеристика объекта		
2.1.	Общие сведения об объекте: здание детского сада типовое двухэтажное. Фундамент – сборные ленточные блоки. Стены и перегородки кирпичные. Перекрытия – сборные железобетонные плиты. Полы – дощатые, покрытые линолеумом. Кровля – двухскатная	
2.1.2	площадь	10740 м ²
2.1.3	протяженность периметра	440,69 м
2.1.4	перечень сооружений	Здание детского сада, 1 склад, 3 металлических гаража.
2.1.5	помещений	В здании 12 групп, кабинет заведующего, кабинет методиста, музыкальный зал, медицинский блок, пищеблок, прачечная, кабинет логопеда, кабинет кастелянши, кабинет зам. зав. по АХЧ, кабинет охраны труда.
2.1.6	прочие зоны и территории	Территория детского сада,

		12 игровых площадок, хозяйственный двор.
2.1.7	характеристики зданий и сооружений	Здание детского сада 2-х этажное, 1 центральный вход, 13 запасных, стены кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, крыша покрыта металлошифером по деревянным стропилам, полы дощатые, покрыты линолеумом; склад – кирпичный; гараж металлический.
2.1.8	характеристики коммуникаций	Имеется: водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, горячее водоснабжение
2.1.9	характеристики систем энергоснабжения	Централизованное
2.1.10	характеристики систем газоснабжения	Нет
2.1.11	характеристики систем теплоснабжения	Центральное
2.1.12	характеристики систем водоснабжения	Центральное, от городской сети
2.1.13	конструктивные элементы объекта	Подвал, веранды, склад, гараж, крыльцо, детский сад.
2.1.14	технологические элементы объекта	Детский сад, веранды(11), склад (1), гараж (3), крыльцо (5)
2.2.	Количество сдаваемых в аренду помещений:	не сдаются
2.2.1.	единиц	нет
2.2.2.	общая площадь	нет
2.2.3.	краткая характеристика	нет
2.3.	Построение объекта:	
2.3.1.	подвальное построение объекта	В здании имеется подвал. В нем расположены тепловые сети и бойлер.
2.3.2.	чердачное построение объекта	Чердачные перекрытия – железобетонные плиты. Деревянные элементы двускатной крыши обработаны противопожарным составом.
2.3.3.	позтажное построение объекта	На 1 этаже расположены: 3 коридора, пищеблок, прачечная, кабинет зам. зав. по АХЧ, 1 туалет, медицинский блок: кабинет

		медика, изолятор, процедурный кабинет, туалет, 6 групп с индивидуальными: раздевалкой, групповой комнатой, спальней, туалетом, 4 тамбура, 4 лестничные клетки. На 2 этаже расположены: 6 групп с индивидуальными: раздевалкой, групповой комнатой, спальней, туалетом, 1 коридор, 1 кабинет учителя-логопеда, 1 кабинет заведующего, кабинет методиста, музыкальный зал, 1 кабинет кастелянши, 1 кабинет охраны труда, 4 лестничные клетки.
2.3.4.	инженерные коммуникации объекта	Водопровод, канализация, отопление, телефон, электричество
2.3.5.	другие коммуникации объекта	
2.4.	Количество входов (наносятся на схему): 1 центральный вход,	
2.4.1	аварийных выходов	11
2.4.2	подъездных коммуникаций	2
2.5.	Наличие путей эвакуации (наносятся на схему):	
2.5.1.	центральный выход	1
2.5.2.	запасные выходы	13
2.6.	Наличие построек на территории объекта:	
2.6.1.	автостоянок	нет
2.6.2.	других сооружений	Веранды – 11; 1 – склад; 3 металлических гаража
Раздел 3. Сведения о лицах, находящихся на объекте.		
3.1.	Режим работы предприятия (сезонный, вахтовый, одно-двух-трехсменный, максимальное число работающих на предприятии человек в одной смене в дневное и ночное время)	Односменный В дневное время в одной смене - 40 человек; В ночное время – 1 человек.
3.1.	Численность сотрудников:	44
3.1.1.	общая по объекту.	40
3.1.2.	на основных участках	
3.1.3.	на структурных элементах объекта (зонах, территориях, зданиях) объекта.	
3.2.	Численность иных лиц, на территории объекта (обучающихся, находящихся на лечении, посетителей и др.):	256

3.2.1.	общая по объекту	300
3.2.2.	по зданиям объекта	300
Раздел 4. Силы и средства охраны объекта		
4.1.	Параметры охраняемой территории:	
4.1.1.	Площадь (кв. м).	10740
4.1.2.	Периметр (м).	440,69
4.1.3.	Наличие запретных или режимных зон: электрощитовая (пример: трансформаторные будки, электрощитовые и т.д.). электрощит	
4.1.3.1.	площадь (кв. км)	2 м ²
4.1.3.2.	протяженность границ (м)	2 м
4.1.4.	Краткая характеристика местности в районе расположения объекта (рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту).	МБДОУ находится в жилом секторе, дома пятиэтажные. Лесной массив 0,5 км. Территория имеет форму многоугольника, стороны которого образованы территорией домов 78, 80 по ул. Лысьвенской, 22б по ул. Чайковского, дорогой вдоль улицы Сивкова. Подходы просматриваются. В ночное время скрытый подход возможен со стороны склада
4.2.	Инженерные ограждения:	
4.2.1.	Конструкция и параметры	Все ограждение выполнено из металлических прутьев с расстоянием в 20 см прямоугольными пролетами. В ограждении имеются двое металлических ворот, закрывающихся на замки, 2 металлических калитки.
4.2.1.1.	высота ограждения (м)	1,8 м
4.2.1.2.	общая протяженность ограждения (м)	440, 69
4.2.2.	Сведения об оборудовании ограждения дополнительными защитными средствами (колючая проволока, металлические прутья и др.).	Не имеется
4.2.3.	Технические средства обнаружения и сигнализации периметра, их характеристика	В ночное время территория освещена фонарями уличного освещения МБДОУ.
4.2.4.	Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, проезда	На центральном входе контрольно-пропускной

	автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля	режим осуществляет сотрудник, назначенный приказом заведующего. Для проезда автомобилей контрольно-пропускного пункта нет.
4.2.5.	Наличие локальных зон безопасности, характеристика их оборудования инженерно-техническими средствами охраны.	Не имеется
4.2.6.	Наличие на объекте кнопок тревожной сигнализации (КТС) с выводом на ПЩО ОВО или ЧОП.	КТС имеется с выходом на пульт ООО «КРАССТ»
4.3.	Силы охраны:	
4.3.1.	Организационная основа охраны (<i>подразделение отдела вневедомственной охраны территориального УВД-ОВД, ФГУП «Охрана», ведомственная охрана, служба безопасности, частное охранное предприятие, и др.</i>). В случае привлечения на охрану объекта частных охранных предприятий указывается наименование ЧОП, адрес, ф.и.о. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирован ЧОП, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность.	МОВО ФГУП «Охрана» Г. Чусового; ООО «КРАССТ» Дир. Дылдин И.В. Г. Чусовой ул. 50 л. ВЛКСМ 29Б корп.3, тел. 4-37-46; Лицензия № 8-2/01394 от 28.04.2010, до 28.04.2015г. (АПС); ГУ 27 – отряд ФПС по Пермскому краю
4.3.2.	Численность охраны:	
4.3.2.1.	по штату	2
4.3.2.2.	по списку	2
4.3.2.3.	по сменам	1
4.3.3.	Характеристика группы быстрого реагирования (ГБР) или тревожной (резервной) группы	
4.3.3.1.	численность ГБР	отсутствует
4.3.3.2.	вооружение ГБР	отсутствует
4.3.3.3.	время прибытия ГБР от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта	отсутствует
4.3.4.	Местоположение и оборудование основного помещения (пункта охраны, комнаты или др.).	
4.3.4.1.	Оборудование пункта охраны:	
	средства связи	телефон
	средства сигнализации	АПС, КТС
	видеомониторы	нет
4.4.	Средства охраны:	
4.4.1.	огнестрельное оружие (тип, количество)	нет
4.4.2.	защитные средства (тип, количество)	нет

4.4.3.	специальные средства (тип, количество)	нет
4.4.4.	Служебные собаки (есть, нет), если есть - сколько, какой породы	нет
<p>Раздел 5. Возможные последствия диверсионно-террористических акций (для объектов административных, образования, здравоохранения, культуры, спорта, торговли, жизнеобеспечения).</p>		
5.1.	Угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) объекта и его сооружений.	<p>При взрыве (поджоге) возможно обрушение строительных конструкций здания, количество пострадавших может составить от 60 до 80% (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не предоставляется возможным оценить объективно без специальной методики» В случае поджога огонь будет быстро распространяться по зданию, в связи, с чем необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану, начать эвакуацию воспитанников и сотрудников, по возможности приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.</p>
5.2.	Захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц, посещающих объект	<p>При захвате заложников количество лиц, могущих стать потенциальными жертвами может составить 294 человек, включая воспитанников и персонал. Оказавшимся в заложниках сохранять выдержку и спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности (по мобильному телефону) сообщить о случившимся и месте своего нахождения родственникам или в полицию. При безопасной возможности освободиться от преступников, уходить, оказавшись не в составе заложников, сохранять выдержку, спокойствие, покинуть здание детского сада, без паники собраться по адресу: ул. Чайковского, 22, Сообщить правоохранительным органам по телефонам: 02, 5-23-18, в</p>

		Управление образования 4-76-02 и действовать в соответствии с указаниями. Не применять инициативных мер для освобождения заложников и контакта с террористами.
5.3.	Иные ситуации в результате террористических акций <i>(производится произвольное описание по усмотрению разработчика паспорта)</i>	В случае массовых беспорядков за территорией детского сада не допускать проникновения участников массовых беспорядков в здание путем закрытия всех входов, сообщить в правоохранительные органы по телефонам: 02, 5-23-18, в Управление образования 4-76-02, запретить подход воспитанников к окнам.

Приложения:

План-схема размещения объекта на местности (на плане населённого пункта) с обозначением мест размещения ближайших медицинских учреждений, опасных производств, правоохранительных органов.

Поэтажные планы объекта

Лист корректировки паспорта

Заведующий МБДОУ
«Центр развития ребенка –
детский сад № 74»

Л.И. Конева